


Babila XL

2734RM

DESIGN
Odo Fioravanti

PEDRALI

100%
MADE IN
ITALY



Disassembled
Da assemblare

mc 0,39
ft³ 13.8

kg 6,4
lb 14.1

EN: Armchair with a molded polypropylene shell made of recycled polypropylene Remade in Italy class A reinforced with glass fibre and steel tube frame Ø 16mm

IT: Poltrona con scocca stampata in polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato con fibra vetro e telaio in tubo d'acciaio Ø 16mm
DE: Armlehnstuhl mit Schale aus recyceltem, mit Glasfasern verstärktem Polypropylen Remade in Italy klasse A und Struktur aus Stahlrohr Ø 16mm
FR: Fauteuil avec coque moulée en polypropylène recyclé Remade in Italy classe A renforcée par de la fibre de verre et structure en tube d'acier Ø 16 mm
ES: Sillón con carcasa de polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio y armazón en tubo de acero Ø 16mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Recycled glass-fibre reinforced polypropylene Remade in Italy class A, antistatic, anti-UV

IT: Polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV
DE: Recyceltes glasfaserverstärktes Polypropylen Remade in Italy klasse A, antistatisch, Anti-UV
FR: Polypropylène renforcé de fibres de verre recyclées Remade in Italy classe A, antistatique, anti-UV
ES: Polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Injektionsdruck-Guss
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata
DE: Geraute Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



RG

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm
DE: Stahl, Rohr Ø16 mm
FR: Acier, tube Ø16 mm
ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



BI400 NERO GA TE AR200 GI100

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_BABILA_XL_2734RM_2023-0

EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



- FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, white or black, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics,marble)

IT: In tecnopolimero, bianco o nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica,marmo)

DE: Technopolymer, weiß oder schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik,Marmor)

FR: En tecnopolymère, blanc ou noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De tecnopolimero, blanco o negro, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica,mármol)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2

IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,3	35,87	YES	33,2	100
Recycled polypropylene glass-fibre reinforced Polipropilene riciclato caricato fibra vetro	4,1	0,19	YES	76	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,012	63,94	YES	100	100
TOTAL TOTALE	6,4 Kg	--	--	57 %	100 %

EN: A flow chart of the production process is available on request and the values chart for the Remade shell

IT: Su richiesta è disponibile il diagramma di flusso del processo di produzione e la tabella valori della scocca remade

DE: Ein Flussdiagramm des Produktionsprozesses ist auf Anfrage erhältlich und die Wertetabelle für die Remade-Schale

FR: Un organigramme du processus de production est disponible sur demande et le tableau des valeurs pour la coque Remade

ES: Puede solicitar un diagrama de flujo del proceso de producción y la tabla de valores de la carcasa Remade

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



SCOCCA BABILA 2734RM.1RG

Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti

RI/ACCERNA

PEDRALI Spa
RII-PRCO1513-22

≥ 90%	A*	A
≥ 60% - 90%	A	
≥ 30% - 60%	B	
< 30%	C	

76%

Tipologia materiale riciclato	Polipropilene riciclato
-------------------------------	-------------------------

Elaborazioni a cura di ReMade in Italy
(dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici dal riciclo (kWh/kg)	13,56
riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo (6e CO ₂ eq/kg)	0,88

altre certificazioni ambientali

www.remadeinitaly.it

EN: Valid only for the shell
IT: Valida solo per la scocca
DE: Gilt nur für die Shell
FR: Valable uniquement pour le coque
ES: Válido sólo para la carcasa

Babila XL

2734RM.1RG


DESIGN
Odo Fioravanti

PEDRALI

100%
MADE IN
ITALY



mm - in



2 pcs
mc 0,20
ft³ 7.1



kg 4,1
lb 9

EN: Moulded shell made of recycled polypropylene Remade in Italy class A reinforced with glass fibre

IT: Scocca stampata in polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato con fibra vetro
DE: Geformte Schale aus recyceltem, mit Glasfasern verstärktem Polypropylen Remade in Italy klasse A
FR: Coque moulée en polypropylène recyclé Remade in Italy classe A renforcée par de la fibre de verre
ES: Carcasa moldeada de polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Recycled glass-fibre reinforced polypropylene Remade in Italy class A, antistatic, anti-UV

IT: Polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV
DE: Recyceltes glasfaserverstärktes Polypropylen Remade in Italy klasse A, antistatisch, Anti-UV
FR: Polypropylène renforcé de fibres de verre recyclées Remade in Italy classe A, antistatique, anti-UV
ES: Polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Spritzgussverfahren
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata
DE: Geraute Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



RG

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

STLABILA_XL_2734RM.1RG_2024.0

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dellavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
SHELL - SCOCCA Recycled polypropylene glass-fibre reinforced Polipropilene riciclato caricato fibra vetro	3,9	95,1	YES	80	100
SHELL - SCOCCA Additives Additivi	0,2	4,9	YES	0	
TOTAL TOTALE	4,1 Kg	--	--	76,0 %	100 %

EN: A flow chart of the production process is available on request

IT: Su richiesta è disponibile il diagramma di flusso del processo di produzione

DE: Ein Flussdiagramm des Produktionsprozesses ist auf Anfrage erhältlich

FR: Un organigramme du processus de production est disponible sur demande

ES: Puede solicitar un diagrama de flujo del proceso de producción

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

SCOCCA BABILA 2734RM.1RG

Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti

RI/R ACCAEDIA

PEDRALI Spa
RII-PRC01513-22

≥ 90%	A+	76%	A
≥ 60% - 90%	A		
≥ 30% - 60%	B		
< 30%	C		
tipologia materiale riciclato		Polipropilene riciclato	

REMADE IN ITALY®

Elaborazioni a cura di ReMade in Italy
(dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici dal riciclo [kWh/kg]	13,56
riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo [g co ₂ eq/kg]	0,88
altre certificazioni ambientali	

www.remadeinitaly.it

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST.BABILA_XL_2734RM.1RG_2024.0