


Babila XL

2754RM

DESIGN
Odo Fioravanti

PEDRALI

100%
MADE IN
ITALY



Disassembled
Da assemblare

mc 0,39
ft³ 13.8

kg 6,2
lb 13.7

EN: Armchair with a molded polypropyleneshell made of recycled polypropylene Remade in Italy class A reinforced with glass fibre and steel tube frame Ø 14mm. and solid ash-wood legs

IT: Poltrona con scocca stampata in polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato con fibra vetro, struttura in tubo d'acciaio Ø 14mm e gambe in massello di frassino
DE: Armlehnstuhl mit Schale aus recyceltem, mit Glasfasern verstärktem Polypropylen Remade in Italy klasse A und Struktur aus Stahlrohr Ø 14mm und Beinen aus massivem Eschenholz

FR: Fauteuil avec coque moulée en polypropylène recyclé Remade in Italy classe A renforcée par de la fibre de verre, structure en tube d'acier Ø14mm et pieds en frêne massif
ES: Sillón con carcasa de polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio, armazón en tubo de acero Ø 14 mm y patas de fresno macizo

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Recycled glass-fibre reinforced polypropylene Remade in Italy class A, antistatic, anti-UV

IT: Polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Recyceltes glasfaserverstärktes Polypropylen Remade in Italy klasse A, antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène renforcé de fibres de verre recyclées Remade in Italy classe A, antistatique, anti-UV.

ES: Polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Injektionsdruck-Guss

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Geraute Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



RG

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø14 mm

IT: Acciaio, tubo Ø14 mm

DE: Stahl, Rohr Ø14 mm

FR: Acier, tube Ø14 mm

ES: Acero, tubo Ø14 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO



BI100

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_BABILA_XL_2754RM_2023.0

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS


EN: Solid ash-wood legs

IT: Gambe in massello di frassino
DE: Beinen aus massivem Eschenholz
FR: Pieds en frêne massif
ES: Patas de fresno macizo

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto
DE: Laqué pore ouvert
FR: Offenporig lackiert
ES: Lacado poro abierto



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS


EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) provided with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)
IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), in dotazione inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)
DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), austauschbar Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)
FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), en dotation insert interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)
ES: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), en dotación insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC™ certified product
IT: Prodotto certificato FSC™
DE: Zertifiziertes Produkt FSC™
FR: Produit certifié FSC™
ES: Producto certificado FSC™



• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	1,3	20,9	YES	33,2	100
Recycled polypropylene glass-fibre reinforced Polipropilene riciclato caricato fibra vetro	4,1	66	YES	76	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,012	0,2	YES	100	100
Solid Wood Legno Massello	0,8	12,8	YES	100	100
TOTAL TOTALE	6,2 Kg	--	--	57 %	100 %

EN: A flow chart of the production process is available on request and the values chart for the Remade shell

IT: Su richiesta è disponibile il diagramma di flusso del processo di produzione e la tabella valori della scocca remade
DE: Ein Flussdiagramm des Produktionsprozesses ist auf Anfrage erhältlich und die Wertetabelle für die Remade-Schale
FR: Un organigramme du processus de production est disponible sur demande et le tableau des valeurs pour la coque Remade
ES: Puede solicitar un diagrama de flujo del proceso de producción y la tabla de valores de la carcasa Remade

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



SCOCCA BABILA 2734RM.1RG

Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti

RI/ACCREDITA

PEDRALI Spa
RII-PRCO1513-22

≥ 90%	A*	A
≥ 60% - 90%	A	
≥ 30% - 60%	B	
< 30%	C	

76%

Tipologia materiale riciclato: Polipropilene riciclato

Elaborazioni a cura di ReMade in Italy
(dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici dal riciclo (kWh/kg)	13,56
riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo (6e CO ₂ eq/kg)	0,88

altre certificazioni ambientali

www.remadeinitaly.it

EN: Valid only for the shell
IT: Valida solo per la scocca
DE: Gilt nur für die Shell
FR: Valable uniquement pour le coque
ES: Válido sólo para la carcasa

Babila XL

2734RM.1RG


DESIGN
Odo Fioravanti

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY



mm - in



2 pcs
mc 0,20
ft³ 7.1



kg 4,1
lb 9

EN: Moulded shell made of recycled polypropylene Remade in Italy class A reinforced with glass fibre

IT: Scocca stampata in polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato con fibra vetro
DE: Geformte Schale aus recyceltem, mit Glasfasern verstärktem Polypropylen Remade in Italy klasse A
FR: Coque moulée en polypropylène recyclé Remade in Italy classe A renforcée par de la fibre de verre
ES: Carcasa moldeada de polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Recycled glass-fibre reinforced polypropylene Remade in Italy class A, antistatic, anti-UV

IT: Polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV
DE: Recyceltes glasfaserverstärktes Polypropylen Remade in Italy klasse A, antistatisch, Anti-UV
FR: Polypropylène renforcé de fibres de verre recyclées Remade in Italy classe A, antistatique, anti-UV
ES: Polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Spritzgussverfahren
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata
DE: Geraute Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



RG

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

STLABILA_XL_2734RM.1RG_2024.0

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
SHELL - SCOCCA Recycled polypropylene glass-fibre reinforced Polipropilene riciclato caricato fibra vetro	3,9	95,1	YES	80	100
SHELL - SCOCCA Additives Additivi	0,2	4,9	YES	0	
TOTAL TOTALE	4,1 Kg	--	--	76,0 %	100 %

EN: A flow chart of the production process is available on request

IT: Su richiesta è disponibile il diagramma di flusso del processo di produzione

DE: Ein Flussdiagramm des Produktionsprozesses ist auf Anfrage erhältlich

FR: Un organigramme du processus de production est disponible sur demande

ES: Puede solicitar un diagrama de flujo del proceso de producción

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

SCOCCA BABILA 2734RM.1RG

Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti

RI/R ACCAEDIA

PEDRALI Spa
RII-PRC01513-22

≥ 90%	A+	76%	A
≥ 60% - 90%	A		
≥ 30% - 60%	B		
< 30%	C		
tipologia materiale riciclato		Polipropilene riciclato	

REMADE IN ITALY®

Elaborazioni a cura di ReMade in Italy
(dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici dal riciclo [kWh/kg]	13,56
riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo [g co ₂ eq/kg]	0,88
altre certificazioni ambientali	

www.remadeinitaly.it

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST.BABILA_XL_2734RM.1RG_2024.0