



# Modus

**PEDRALI®**

MDA\_110 - MDA\_140 - MDA\_175 - MDA\_240

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Pedrali R&D



**EN: Modular corner unit with seat and backrest padded with fire-retardant polyurethane foam, upholstered in fabric, and featuring a base in extruded aluminum**

IT: Modulo modulare angolare con seduta e schienale imbottiti in schiuma poliuretana ignifuga, rivestiti in tessuto e con zoccolo in alluminio estruso

DE: Modulares Eckelement mit Sitz und Rückenlehne aus flammhemmendem Polyurethanschaum, mit Stoff bezogen und mit einem Sockel aus extrudiertem Aluminium



FR: Module d'angle modulaire avec assise et dossier rembourrés en mousse de polyuréthane ignifuge, revêtus de tissu et socle en aluminium extrudé

ES: Módulo de esquina modular con asiento y respaldo acolchados en espuma de poliuretano ignifuga, tapizados en tela y con zócalo de aluminio extrusionado

mm - in

## • MDA\_110



1340x1340 - 52.8x52.8



Disassembled mc 0,88  
Da assemblare ft<sup>3</sup> 31.1

## • MDA\_140



1340x1340 - 52.8x52.8



Disassembled mc 1,06  
Da assemblare ft<sup>3</sup> 37.4

## • MDA\_175

1340x1340 - 52.8x52.8





Disassembled mc 1,21  
Da assemblare ft<sup>3</sup> 42.7

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN  
Pedrali R&D

mm - in

### • MDA\_240



**Disassembled** mc 1,455 kg 200  
Da assemblare ft³ 51.4 lb 440.9

**EN: Non-self-supporting module, wall fixing required. Kit/md2\_fix\_wall included**  
IT: Modulo non autoportante, fissaggio a muro obbligatorio. Kit/md2\_fix\_muro incluso  
DE: Nicht selbsttragendes Modul, Wandbefestigung erforderlich. Kit/md2\_fix\_wall enthalten  
FR: Module non autoportant, fixation murale nécessaire. Kit/md2\_fix\_wall inclus  
ES: Módulo no autoportante, requiere fijación a pared. Kit/md2\_fix\_wall incluido

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel structure**  
IT: Struttura in acciaio  
DE: Stahlkonstruktion  
FR: Structure en acier  
ES: Estructura de acero

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



NERO

### • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

**EN: Wooden structure, padded with polyurethane foam (density 26 kg/m³) in the central part and padded with polyurethane foam (density 60 kg/m³) in the lateral and upper parts, fire-retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered with fabric.**  
IT: Struttura in legno, imbottito in poliuretano espanso (densità 26 kg/m³) nella parte centrale e imbottito in poliuretano espanso (densità 60 kg/m³) nella parte laterale e superiore, ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto.  
DE: Holzstruktur, gepolstert mit Polyurethanschaum (Dichte 26 kg/m³) im zentralen Bereich und gepolstert mit Polyurethanschaum (Dichte 60 kg/m³) an den Seiten- und Oberflächen, flammhemmend (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), mit Stoff bezogen.  
FR: Structure en bois, rembourrée de mousse de polyuréthane (densité 26 kg/m³) dans la partie centrale et rembourrée de mousse de polyuréthane (densité 60 kg/m³) sur les parties latérales et supérieures, ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revêtue de tissu.  
ES: Estructura de madera, acolchada con espuma de poliuretano (densidad 26 kg/m³) en la parte central y acolchada con espuma de poliuretano (densidad 60 kg/m³) en las partes laterales y superiores, ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revestida en tejido.

**EN: Available finish: smooth (L), with horizontal stitching (C), with vertical stitching (V), buttons (B), capitonné (B1)**  
IT: Finitura disponibile: liscio (L), con cuciture orizzontali (C), con cuciture verticali (V), bottoni (B), capitonné (B1)

### • SEAT - SEDILE - SITZFLÄCHE - ASSISE - ASIENTO

**EN: Wooden structure with steel reinforcements, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m³), flame retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), upholstered in fabric.**  
IT: Struttura in legno con rinforzi in acciaio, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto.  
DE: Holzstruktur mit Stahlverstärkungen, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), schwer entflammbar (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), mit Stoff bezogen.  
FR: Structure en bois avec renforts en acier, rembourrée en polyuréthane flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revêtue de tissu.  
ES: Estructura de madera con refuerzos de acero, acolchada con poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revestida en tela.

### • FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A, C (Excluding / Escluso C36÷C39, C83÷C89; C100÷C101, C110÷C122), D40÷D44, E, G (Excluding / Escluso G260÷G263, G270÷G272), H (Excluding / Escluso H140÷H143, H150÷H151), N (Excluding / Escluso N40÷N45, N60÷N65), TC, PG

**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_MODUS\_MDA\_110\_MDA\_140\_MDA\_175\_MDA\_240\_2025.0

• **BASEBOARD - ZOCCOLO - SOCKELLEISTEN - SOCLE - ZÓCALO**

**EN: Extruded aluminium**

IT: Estruso di alluminio

DE: Stranggepresstes Aluminium

FR: Aluminium extrudé

ES: Aluminio extruido

**BASEBOARD FINISH - FINITURA ZOCCOLO - AUSFÜHRUNG DER SOCKELLEISTE - FINITIONS SOCLE - ACABADO ZÓCALO**

**EN: Matt black anodised**

IT: Anodizzato nero opaco

DE: Mattschwarz eloxiert

FR: Anodisé noir mat

ES: Anodizado negro mate



NERO

**EN: Satin**

IT: Satinato

DE: Satin

FR: Satin

ES: Satén



AS

**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato

DE: Messing Antik

FR: Laiton vieilli

ES: Latón antiguo



OA2

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**EN: Adjustable black polypropylene feet, Ø 30 mm**

IT: Piedini in polipropilene regolabili neri, Ø 30 mm

DE: Verstellbare Füße aus schwarzem Polypropylen, Ø 30 mm

FR: Pieds réglables en polypropylène noir, Ø 30 mm

ES: Pies ajustables de polipropileno negro, Ø 30 mm

### ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

**Code: MD5**

**EN: Laminate panel with ABS edge, thickness 30 mm**

IT: Pannello in laminato con bordo ABS, spessore 30 mm

DE: Laminateplatte mit ABS-Kante, Dicke 30 mm

FR: Panneau stratifié avec bord en ABS, épaisseur 30 mm

ES: Panel laminado con borde de ABS, espesor 30 mm

**FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO**



312



421



263



406\_0020

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale                   | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Steel<br>Acciaio                        | 21,91                | 10,94                                 | YES   | 27   | 100   |
| Extruded aluminium<br>Alluminio estruso | 3,71                 | 1,85                                  | YES   | 80   | 100   |
| Polyethylene<br>Polietilene             | 0,092                | 0,05                                  | YES   | 0  | 100   |
| Polyurethan foam<br>Poliuretano espanso | 25,64                | 12,81                                 | NO  | 0  | 0   |
| Chipboard<br>Truciolare                 | 146,28               | 73,06                                 | NO  | 90   | 0   |
| Fabric<br>Tessuto                       | 2,58                 | 1,29                                  | NO  | 0  | 0   |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE                  | <b>200,21 Kg</b>     | <b>--</b>                             | <b>--</b>   | <b>70,2 %</b>  | <b>12,8 %</b>   |

EN: Percentages referred to MDA\_240  
IT: Percentuali riferite al MDA\_240

### • PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e sacchetti in plastica con %min riciclata del 35%

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.